

Medewerker B

Functie: administratief medewerker

	Huidige waarde	Optimale waarde
hoogte bureaustoel	52 cm	47 cm
hoogte bureau	74 cm	69 cm
midden beeldscherm boven bureaublad	36 cm	32 cm

Bureaustoel: De armleggers van de bureaustoel stonden te laag ingesteld en zijn verhoogd tot 22 cm vanaf de zitting. De hoogte van de bureaustoel is aangepast aan de hoogte van het bureau. De bureaustoel dient ingesteld te worden op een hoogte van 52 cm. Het gebruik van een voetensteun is dan noodzakelijk. Deze kan door STEP besteld en geleverd worden.

Bureau: Het instelbare bureau heeft een hoogte van 74 cm en is 5 cm te hoog. De medewerker geeft in plaats van het bureau 5 cm te verlagen, de voorkeur aan het verhogen van de bureaustoel en het gebruik van een voetensteun.

Beeldscherm: Het beeldscherm stond op een hoogte van 36 cm. Dit is 4 cm te hoog. Het beeldscherm is tijdens het werkplekbezoek verlaagd tot 32 cm van het bureaublad tot het midden van het beeldscherm. Het beeldscherm stond 2° achterover gekanteld en is te rechtop. Het scherm is tot 10° verder achterover gekanteld.

Overig: De pootjes van het toetsenbord zijn 1 stand lager ingesteld, zodat dat de onderarm, pols en hand in een neutral positie gehandhaafd blijven. Er kan zowel op de armleggers als het bureaublad worden afgesteund. Omdat er regelmatig vanaf documenten wordt gewerkt, wordt aanbevolen een documenthouder te gebruiken. Er is een documenthouder op proef geplaatst (zie afbeelding 'werkplek na').



Werkplek voor



Werkplek na

Samenvattend:

- hoogte bureaustoel aanpassen aan bureau, verhogen tot 52 cm
- voetensteun nodig
- beeldscherm 4 cm verlagen
- documenthouder op proef (is geplaatst)